



Πρωτόκολλο αποδέσμευσης/άρσης καραντίνας ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από COVID-19 που αντιμετωπίζονται σε χώρους εκτός των νοσηλευτηρίων

- Οι οδηγίες βασίζονται σε επικαιροποιημένες οδηγίες του ECDC (8/4/2020)
- Τονίζεται ότι, καθώς η επιδημία εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να τροποποιηθούν

Κριτήρια αποδέσμευσης/άρσης καραντίνας θετικού COVID-19 Ασθενή

- Αρνητικοποίηση της PCR αναπνευστικών δειγμάτων.
 - Τόσο στον συμπτωματικό όσο και στον ασυμπτωματικό απαιτούνται 2 συνεχόμενα αρνητικά δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό (ρινοφαρυγγικό, φαρυγγικό) με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών. Χρόνος λήψης: 14 μέρες μετά την πρώτη εργαστηριακή τεκμηρίωση της λοίμωξης.
 - Σε περίπτωση συμπτωματικού ασθενή απαιτείται να προηγούνται τουλάχιστον 3 ημέρες απυρεξίας (χωρίς χρήση αντιπυρετικών) και ύφεση συμπτωμάτων από το αναπνευστικό προ της λήψης του 1^{ου} επαναληπτικού δείγματος.
 - Επί θετικού επαναληπτικού δείγματος επανέλεγχος μετά από 3-5 ημέρες.

Μετά τα δύο συνεχόμενα αρνητικά δείγματα ο ασθενής εφαρμόζει αυστηρά μέτρα υγιεινής χεριών και κοινωνικής αποστασιοποίησης για τις επόμενες 14 ημέρες και σε περίπτωση επιστροφής στην εργασία του να φοράει απλή χειρουργική μάσκα.



**ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
1449 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Όνοματεπώνυμο	Ημ. 1^ο Θετικού Δείγματος (Ημ. Διάγνωσης)	Ημ. Λήψης 1^ο Επαναληπτικού Δείγματος	Αποτέλεσμα 1^ο Επαναληπτικού Δείγματος	Ημ. Λήψης 2^ο Επαναληπτικού Δείγματος	Αποτέλεσμα 2^ο Επαναληπτικού Δείγματος